

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер RU.32468.04ЛЕГО.О10.2584

Срок действия 19.09.2024 г. по 18.09.2027 г.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КОНТРОЛЬ"  
Адрес: 105118, город Москва, Ул. Буракова 27 Б. Номер телефона: +79322364469.  
Адрес электронной почты: il.oc.kontrol@inbox.ru

№ 0076807



### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Смеси монтажные на цементных вяжущих для остановки водопритоков, для заполнения дефектов при срочном ремонте с товарным знаком: Церезит СХ1, Церезит СХ 5. Серийный выпуск.

код ОКПД 2

23.64.10.110

код ТН ВЭД

3824 50 900 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5745-016-58239148-2010 с изм.1-2 «Смеси сухие ремонтные и монтажные торговых марок «Ceresit» (Церезит)»; ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия», Раздел 4 (кроме пп. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.12, 4.19), Раздел 5

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБ Индастриз». ОГРН: 5087746653760.  
Место нахождения: Россия 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, Д. 10, ПОМЕЩ. 1/16, Российская Федерация, телефон: +74957455588, факс: +74957455588, адрес электронной почты: info@ru.henkel.com. Адреса места осуществления деятельности по приложению (бланк №0074107)

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБ Индастриз». ОГРН: 5087746653760.  
Место нахождения: Россия 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, Д. 10, ПОМЕЩ. 1/16, Российская Федерация, телефон: +74957455588, факс: +74957455588, адрес электронной почты: info@ru.henkel.com

### НА ОСНОВАНИИ

Протокол исследований (анализа) № СД02-1600 от 19.09.2024. Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖО.ИЛ.002

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

подпись  
  
подпись

Н.А. Миронов

инициалы, фамилия

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

## Приложение

К сертификату соответствия № RU.32468.04ЛЕГО.О10.2584

### Перечень адресов на которых производится продукция

№ 0074107

#### Адреса мест осуществления деятельности:

- 140413, Россия, Московская область, г. Коломна, ул. Красноармейская, д.1А. Телефон: +7 (495) 745-55-88 (доб. 7031)
- 456543, Россия, Челябинская область, г. Коркино, п. Роза, пер. Щорса, д. 9. Телефон: +7 (495) 745-55-88 (доб. 5501)
- 433390, Россия, Ульяновская область, Сенгилеевский район, МО "Гушнинское сельское поселение" Эстонское поле, строение 1. Телефон: +7 (495) 745-55-88
- 357000, Россия, Ставропольский край, с. Кочубеевское, ул. Торговая, д. 41. Телефон: +7 (495) 745-55-88 (доб. 8001)
- 630511, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, Промышленная зона, №27. Телефон: +7 (495) 745-55-88
- 187000, Россия, Ленинградская область, г. Тосно, ш. Московское, д.1. Телефон: +7 (495) 745-55-88



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Н.А. Миронов

инициалы, фамилия

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия